

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง การดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
๑.ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก/กอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙				
ชป.๐๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (เป้าหมาย ๓ แห่ง)	๕.๐๐๐	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ครอบครองที่ดินงานก่อสร้างไม่มีปัญหา ทำให้งานแล้วเสร็จภายในอายุสัญญาที่กำหนด		
ชป.๐๔ : ร้อยละของพื้นที่บริหารจัดการน้ำ ในเขตชลประทานตามเป้าหมายแผนปี ๒๕๕๙(เป้าหมาย๒,๓๒๑,๐๗๑ ไร่)	๕.๐๐๐	- การกำหนดค่าเป้าหมาย กำหนดจากพื้นที่ บริหารจัดการน้ำในฤดูนาปี และนาปรัง การ ส่งน้ำฤดูนาปรังใช้น้ำจากเขื่อนหลัก มีการบริหารจัดการที่ชัดเจน แน่นนอน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งน้ำได้ตามเป้าหมาย		
ชป.๐๕ : ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาค อุบลราชธานีและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ ค่าชลประทาน	๕.๐๐๐	- ปรับเกณฑ์ค่าเป้าหมายให้ เหมาะสมกับสภาพน้ำต้นทุน และ พฤติกรรมการใช้น้ำของผู้รับบริการ		
ชป.๐๖ : ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของ พืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัย และภัยแล้ง	๕.๐๐๐	- มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ - มีการวางแผนการเพาะปลูกที่ ชัดเจนและเหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุน - แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแผนการเพาะปลูกให้เกษตรกรทราบ - กรณีเกิดอุทกภัย จะมีการบริหารจัดการน้ำ อย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
<p>ขป.๐๗ : ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมาย ๘,๕๓๐ไร่)</p>	<p>๕.๐๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบสภาพอาคารโดยกำหนดระยะเวลาตรวจสอบตามแผนที่กำหนด - เสนอแผนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานเพื่อให้มีสภาพพร้อมใช้งาน - เร่งรัดดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารชลประทานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด 		
<p>ขป.๐๘ : ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่ชลประทาน</p>	<p>๑.๐๐๐</p>		<p>รอผลการประเมินโดยสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน</p>	
<p>ขป.๐๙ : ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม ๓๗ แห่ง)</p>	<p>๕.๐๐๐</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับดูแลและตรวจสอบการปล่อยน้ำทิ้งของผู้ใช้น้ำโดยเฉพาะในรายที่อยู่ใกล้แนวเขตทางน้ำชลประทาน - มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามจุดที่กำหนดและจัดส่งรายงานผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่กำหนด 		

สรุปทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ขป๑๑.๓: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- มีการวางแผนงานก่อสร้าง - เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการเบิกจ่าย - เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย และการประชุมผู้บริหารประจำเดือน		
ขป.๑๑.๔ : ร้อยละของงานก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- มีการวางแผนงานก่อสร้าง - เร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผลการดำเนินการเบิกจ่าย - เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงาน ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย และการประชุมผู้บริหารประจำเดือน		
ขป.๑๒ : ร้อยละของการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- มีการวางแผนการดำเนินงานในระดับส่วนระดับฝ่าย รวมทั้งดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด		
ขป.๑๓ : ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- มีการวางแผนการดำเนินงานในระดับส่วนระดับฝ่าย รวมทั้งดำเนินการตามแผนที่วางไว้อย่างเคร่งครัด		- ควรมีการประชุมและวางแผนการดำเนินงานและนำไปปฏิบัติตั้งเช่นปีงบประมาณที่ผ่านมา

สรุปทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง การดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ชป.๑๔ : ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- จำนวนโครงการตามเป้าหมาย เสร็จภายในกัยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการวางแผนการปฏิบัติงานและบุคคลากรให้ความร่วมมือด้วยดี		
ชป.๑๕ : ร้อยละของงานที่ออกแบบแล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- จำนวนโครงการตามเป้าหมาย เสร็จภายในกัยายน ๒๕๕๙ เนื่องจากการวางแผนการปฏิบัติงานและบุคคลากรให้ความร่วมมือด้วยดี		
ชป.๑๗ : ร้อยละของจำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการก่อนการก่อสร้าง และระหว่างก่อสร้างที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	-มีการวางแผนการก่อสร้างรวมถึงสามารถบริหารสัญญางานได้ตามแผนงานก่อสร้าง		
ชป.๑๘ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	- มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานก่อนจัดทำแผนเพื่อเสนอของบประมาณของโครงการ - มีการติดตามงานและกระตุ้นการทำงานให้เสร็จลุล่วงตามแผนงานและงบประมาณของสำนักฯ - มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับโครงการในสังกัด		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ชป.๑๙ : ร้อยละของจำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	๕.๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - มีการกำหนดรายละเอียดวิธีดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ทราบ - งานด้านประชาสัมพันธ์ เป็นกระบวนการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ - กรมให้ความสำคัญงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยมอบเป็นนโยบาย ข้อสั่งการและติดตามผลการดำเนินงาน 		
ชป.20: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง	๕.๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - มีแผนการจัดสรรน้ำในฤดูแล้งและมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเพาะปลูกที่เหมาะสม - มีการประชุมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 		
ชป.๒๑ : ร้อยละของการจัดทำโครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาที่แล้วเสร็จตามแผนงาน	๕.๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - มอบหมายผู้รับผิดชอบ และเร่งรัดติดตามการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด - ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 		
ชป.๒๔ : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๕.๐๐๐	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ - ผู้บริหารเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและการประชุม - หน่วยเบิกจ่ายเร่งรัดการเบิกจ่าย 		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง การดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ชป.๒๗ : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน	๓.๐๐๐		- ความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรมีความแตกต่างกัน - ขาดงบประมาณค่าใช้จ่าย สอย ทอแบน วัสดุ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน	- จัดสวัสดิการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่บุคลากร เพื่อชดเชยกับค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ - สร้างความผูกพันในองค์กร ให้บุคลากรมีความรัก สามัคคีในองค์กร
ชป.๒๘ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA)	๑.๐๐๐		อยู่ระหว่าง ประเมินผล	
ชป๒๙.๑: ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online	๕.๐๐๐	-มีการติดตามและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งจากโครงการและสำนักงานชลประทานได้บูรณาการข้อมูลตลอดเวลา		
ชป๒๙.๒: คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๕.๐๐๐	-มีการปรับปรุงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาข้อมูลอยู่เสมอ		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง การดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
๒.ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙				
ตัวชี้วัด ๑.๑ รายได้ค่าชลประทาน	๕.๐๐๐	มีการจัดสรรน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการเก็บค่าน้ำชลประทานได้ตามเป้าหมาย ที่ต้องการ		ส่วนเงินทูลฯจะเป็นผู้รวบรวม
ตัวชี้วัด ๒.๑ การตอบสนองแผนการขอใช้น้ำ	๕.๐๐๐	มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ มีกระบวนการดำเนินงานตามแผนงานที่ ชัดเจน		
ตัวชี้วัด ๒.๒ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย	-	-		
ตัวชี้วัด ๓.๑ การดำเนินงานตามนโยบาย รัฐบาล/กระทรวงการคลัง	๕.๐๐๐	เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน/โครงการ มีความเข้าใจ ในหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี ประสิทธิภาพ		
ตัวชี้วัด ๓.๒ ร้อยละของจำนวนผู้ใช้น้ำที่ ติดตั้งมาตรวัดน้ำ	๑.๐๐๐		เป้าหมายที่กำหนด ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรม การใช้น้ำของผู้รับบริการ ผู้ใช้น้ำมี พฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด	
ตัวชี้วัด ๓.๕ จำนวนทางน้ำที่ขออนอกกฎ กระทรวงเพื่อเรียกเก็บค่าชลประทาน ตามมาตรา๘	๕.๐๐๐	มีการดำเนินงานของหน่วยงาน/โครงการ ที่มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการ ประกาศตามกฎระเบียบได้อย่างถูกต้อง		

สรุปบทเรียนผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานชลประทานที่ ๑๐

ตัวชี้วัด	ค่าคะแนนที่ได้	สาเหตุของความสำเร็จ	สาเหตุของความไม่สำเร็จ	ข้อเสนอแนะในการนำไปปรับปรุง การดำเนินการตามตัวชี้วัดฯ ในปีต่อไป
ตัวชี้วัด ๓.๖ ร้อยละผลสำเร็จจากการเพิ่มขึ้น ของผู้ใช้น้ำที่ออกกฎกระทรวงเพื่อเรียกเก็บ ค่าชลประทานตามมาตรา๘	๓.๐๐๐		จำนวนเป้าหมายที่ได้กำหนด ไม่สอดคล้อง เหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้น้ำของ ผู้รับบริการ	
ตัวชี้วัด ๓.๗ คุณภาพน้ำชลประทาน	๕.๐๐๐	มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปล่อยน้ำ ทิ้งของผู้ใช้น้ำโดยเฉพาะในรายที่อยู่ใกล้แนว เขตทางน้ำชลประทาน มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำตามจุดที่กำหนด และจัดส่งรายงานผู้เกี่ยวข้องตามระยะเวลา ที่กำหนด		
ตัวชี้วัด ๓.๘ ร้อยละของผู้ผ่านเกณฑ์การ ทดสอบการรับรู้/ความเข้าใจจากโครงการ/ กิจกรรมประชาสัมพันธ์	๕.๐๐๐	เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน/โครงการ มีความ รู้ความเข้าใจ ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ		
ตัวชี้วัด ๔.๓ การควบคุมภายใน	๕.๐๐๐	มีการตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเหมาะสมและของแต่ละหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ		