



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักชลประทานที่ ๓ ส่วนปฏิบัติการ โทร/โทรสาร ๐ ๕๕๒๒ ๗๐๕๔

ที่ E สชป ๓/ ๒๐๐๙ /๒๕๕๖ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคุ้มครองการปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ส.ค ๕๖)

เรียน ผอ.ผง.

ตามบันทึกกองแผนงานที่ กน.ผง.(ส)/๔๑/๒๕๕๖ ลว. ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคุ้มครองการปฏิบัติราชการ สำนัก/กอง นั้น

สำนักชลประทานที่ ๓ ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดคุ้มครองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ รอบ ๑๑ เดือน (๑ ต.ค. ๕๕ - ๓๑ ส.ค. ๕๖) ตามเอกสารที่แนบ และได้รายงานข้อมูลในการรายงานฯ แบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายกรรณชิ่ง ชาวสอาด)

ผชช.ชป.๓ รักษาราชการแทน ผส.ชป.๓

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	
สขป-๑ มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ขป๐๑: จำนวนปริมาณเก็บกักที่เพิ่มขึ้น (ล้านลูกบาศก์เมตร) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย.....ล้านลูกบาศก์เมตร	๐	-		
	ขป๐๒: จำนวนพื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้น (ไร่) * ผลงานร้อยละ เป้าหมายรวม.....๕,๓๙๐.....ไร่	๑๐	๑.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร (๑,๕๙๐ ไร่) ๒.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์ (๑,๐๐๐ ไร่) ๓.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองตะนิว ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ (๒,๘๐๐ ไร่) รวม ๒,๕๙๐ ไร่ ผลงานเฉลี่ย ๔๘%	ผลงาน ๑๐๐% ๑๕๙๐ ไร่ ผลงาน ๑๐๐% ๑๐๐๐ ไร่ ผลงาน ๘๐% ๐ ไร่	๑.๐๐๐
สขป-๒ มีปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ขป๐๓: จำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชนที่เพิ่มขึ้น (แห่ง) * ประเมินผลงานแยกรายแห่ง เป้าหมายรวม.....๔.....แห่ง	๑๐	๑. ฝ่ายปากห้วยหงส์ ต.นาชุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ๒. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบางลายเหนือ (๒) ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ๓. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านห้วยลึก ต.บ้านเสี้ยว อ.พากทำ จ.อุตรดิตถ์ ๔. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองตะนิว ต.ยางตาล อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๔๙	ผลงาน ๙๔.๙๒ (๒.๗๙๗ คะแนน) ผลงาน ๑๐๐.๐๐ (๕.๐๐๐ คะแนน) ผลงาน ๑๐๐.๐๐ (๕.๐๐๐ คะแนน) ผลงาน ๘๐.๐๐ (๒.๒๐๐ คะแนน)	๓.๗๔๙

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน						ค่าคะแนนที่ได้
สขป-๒ ทุกภาคส่วนได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	ขป๐๔: จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานตามเป้าหมาย เป้าหมายรวม..... ๑,๘๒๙,๗๑๔.....ไร่	๑๐	ผลงาน ฤดูแล้ง ๑ พ.ย.๕๕-๓๐เม.ย.๕๖ ๑,๐๔๑,๙๕๐ ไร่ ๑ พ.ค.๕๖-๓๐ มิ.ย. ๕๖ ๑,๒๔๐,๐๒๖ ไร่ รวม ๒,๒๘๑,๙๗๖ ไร่ คิดเป็น ๑๒๔.๗๒ %						๕.๐๐๐
	ขป๐๕: ปริมาณน้ำที่จัดสรรให้ทั้งในภาคอุปโภคและภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้ค่าชลประทาน (บาท) * ผลงานร้อยละ เป้าหมาย..... ๘๘,๘๕๙.๕๐.....บาท ***โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด จ.นครสวรรค์	๑๐	รายได้	๔๔,๕๑๐.๔๗	บาท	คิดเป็น	๕๐.๐๙	%	๑.๐๐๐
สขป-๓ ความสูญเสียที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยอันเกิดจากน้ำ	ขป๐๖: ร้อยละของพื้นที่ความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขตชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง * เปรียบเทียบพื้นที่ความเสียหายของนาปีรวมทั้งปีกับพื้นที่เพาะปลูกนาปี	๕	พท. ความเสียหาย	๐	ไร่	คิดเป็น	๐	%	๕.๐๐๐
สขป-๔ อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ขป๐๗: ร้อยละของอาคารชลประทานที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (เป้าหมายรวม... ๓,๑๘๔..แห่ง)	๕	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน รวม ๓,๐๖๕ แห่ง คิดเป็น ๙๖.๒๖ %						๔.๒๕๒
	คป.อุตรดิตถ์ ๑๗๖ แห่ง	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน ๑๗๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %							
	คป.พิษณุโลก ๒๘ แห่ง	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน ๒๗ แห่ง คิดเป็น ๙๖.๔๓ %							
	คป.พิจิตร ๑๖ แห่ง	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน ๑๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %							
	คป.นครสวรรค์ ๑๒๑ แห่ง	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน ๑๒๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %							
	คป.เขื่อนแควน้อย ๑๕๐ แห่ง	อาคาร ขป. พร้อมใช้งาน ๑๕๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %							

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน					ค่าคะแนนที่ได้
	คบ.เขื่อนนเรศวร ๓๐๖ แห่ง คบ.พลายชุมพล ๖๐๕ แห่ง คบ.ดงเศรษฐี ๑,๑๒๒ แห่ง คบ.ท่าบัว ๖๖๐ แห่ง		อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๓๗๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๕๖๘ แห่ง คิดเป็น ๙๓.๘๘ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๙๗๐ แห่ง คิดเป็น ๘๖.๔๕ % อาคาร ชป. พร้อมใช้งาน ๖๖๐ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %					
สขป-๕ ผู้ใช้น้ำได้รับความพึงพอใจจากการบริหารน้ำ	ขป๐๘: ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตพื้นที่การชลประทาน	๐	-					
สขป-๕ คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน	ขป๐๙: ร้อยละของอ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทานที่คุณภาพน้ำได้เกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมายตรวจวัดคุณภาพน้ำ อ่างเก็บน้ำและทางน้ำชลประทาน รวม.....๔๙.....แห่ง) คป.อุตรดิตถ์ ๑ แห่ง คป.พิษณุโลก ๒๖ แห่ง คป.พิจิตร ๒ แห่ง คป.นครสวรรค์ ๓ แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย ๑ แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร ๓ แห่ง คบ.พลายชุมพล - แห่ง คบ.ดงเศรษฐี ๗ แห่ง คบ.ท่าบัว ๖ แห่ง	๕	ตรวจวัดคุณภาพน้ำรวม ๒๑ แห่ง คิดเป็น ๔๒.๘๖ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๓ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๑ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๓ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๐ แห่ง คิดเป็น ๐.๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๗ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ % ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ๖ แห่ง คิดเป็น ๑๐๐ %	๑.๐๐๐				
เป้าประสงค์ที่ ๗ ระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	ขป๑๐ : ร้อยละของระบบพยากรณ์เพื่อเตือนภัยที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	๐						

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
<p>สขป-๗ การก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุง แล้วเสร็จตามแผนงาน</p>	<p>ซป๑๑: ร้อยละของการก่อสร้างอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผน *การประเมินผลคะแนน ให้ประเมินแยกรายแห่ง/รายการ โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้ น้ำหนักแต่ละแห่ง/รายการให้ใช้ทศนิยม ๔ หลัก</p>			
	<p>ซป๑๑.๑: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>	<p>๐</p>		
	<p>ซป๑๑.๒: ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....แห่ง)</p>	<p>๐</p>	<p>-</p>	
	<p>ซป๑๑.๓: ร้อยละของการดำเนินงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)</p>	<p>๒</p>	<p>๑.ฝ่ายบ้านน้ำจวง ๒ พร้อมระบบส่งน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายผลโครงการพระราชดำริ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๘๑.๖๐ % (งปม.๒๐,๑๒๑,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๕๔.๕๘๐๒% , คะแนน ๒.๒๖๔)</p> <p>๒.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๑๐๐.๐๐ % (งปม. ๘,๙๓๕,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๒๔.๒๓๗๑% , คะแนน ๕)</p> <p>๓.ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านฝางแล้ง อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ ผลงาน ๑๐๐.๐๐ % (งปม. ๗,๘๐๙,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๒๑.๑๘๒๗% , คะแนน ๕)</p>	<p>๓.๕๑๓</p>

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	ชป๑๑.๔: ร้อยละของงานการก่อสร้างงานป้องกันและบรรเทาอุทกภัยตามแผนงาน (เป้าหมายรวม.....๓.....รายการ)	๒	๑. ประตุระบายน้ำปากคลอง DR.๗ พร้อมอาคาร ประกอบ จ.พิจิตร ผลงาน ๕๘.๔๐ % (งปม. ๓๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๒๓.๑๐๑๖% , คะแนน ๑.๓๓๖) ๒. แก้มลิงบึงตะเคี๋ยพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๑๐๐.๐๐ % (งปม. ๕๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๓๒.๑๖๙๒% , คะแนน ๕) ๓. แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จ.พิษณุโลก ผลงาน ๑๐๐.๐๐ % (งปม. ๖๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท , น้ำหนัก ๔๔.๗๒๙๒% , คะแนน ๕)	๔.๑๕๔
	ชป๑๒ : ร้อยละของการซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารชลประทานที่แล้วเสร็จตามแผนงาน (ไม่รวมงานขุดลอก งานกำจัดวัชพืช งานป้องกันน้ำเค็ม งานก่อสร้างทาง และอาคารบ้านพัก) * ผลงานรวมทุกรายการร้อยละ (เป้าหมายซ่อมแซม และปรับปรุง อาคารชลประทานรวม.....๕๗.....รายการ) งานอาคารสถานที่ ๕ แห่ง คป.อุตรดิตถ์ ๑๖ แห่ง คป.พิษณุโลก ๒ แห่ง คป.พิจิตร ๗ แห่ง คป.นครสวรรค์ ๗ แห่ง คบ.เขื่อนแควน้อย ๕ แห่ง คบ.เขื่อนนเรศวร ๑๐ แห่ง	๑	(ข้อมูลจากการติดตาม online ณ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖) ผลงาน เฉลี่ย ๙๗.๓๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๙๙.๖๙ % ผลงาน เฉลี่ย ๕๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๘๘.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๙๙.๖๐ %	๒.๗๓๖

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	คบ.พलयชุมพล ๘ แห่ง คบ.ดงเศรษฐี ๖ แห่ง คบ.ท่าบัว ๙ แห่ง เป้าหมายรวม ไม่รวมงานอาคารสถานที่'E		ผลงาน เฉลี่ย ๙๓.๕๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ % ผลงาน เฉลี่ย ๗๓.๓๓ % ผลงานทั้งหมด เฉลี่ย ๙๓.๔๑ % (ไม่รวมงานอาคารสถานที่)	
สขป-๘ การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน	ขป๑๓: ร้อยละของงานศึกษาโครงการที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายศึกษา รวม.....๕๘.....โครงการ)	๑	ผลงานเฉลี่ย ๘๖.๖๓ % หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๕๔ เป็น ๕๘ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)	๒.๕๖๕
	ขป๑๔: ร้อยละของงานสำรวจที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายสำรวจ รวม.....๖๖.....โครงการ) เป้าหมายสำรวจ ๖๑ โครงการ เป้าหมายสำรวจปฐพีฯ ๕ โครงการ	๑	ผลงานเฉลี่ย ๙๑.๙๑ % หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๔๗ เป็น ๖๖ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน และวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)	๒.๖๗๖
	ขป๑๕: ร้อยละของงานออกแบบที่แล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมายออกแบบ รวม.....๔๑.....โครงการ)	๑	ผลงานเฉลี่ย ๖๔.๒๖ % หมายเหตุ เพิ่มค่าเป้าหมายจาก ๔๐ เป็น ๔๑ โครงการ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖)	๑.๕๗๐

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้																														
	ชป๑๖: ร้อยละของงานจัดหาที่ดินที่แล้วเสร็จตามแผน	๐																																
สขป-๙ ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม	<p>ชป๑๗: จำนวนครั้งที่ดำเนินการจัดมวลชนสัมพันธ์ในระหว่างโครงการ ก่อนการก่อสร้างและระหว่างก่อสร้าง ที่แล้วเสร็จตามแผนงาน</p> <p>* ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๒๘.....ครั้ง)</p> <p>ขอปรับค่าเป้าหมายเหลือ ๒๘ ครั้ง ตามงบประมาณที่ได้รับจาก สสช.</p>	๑	<p>ผลการดำเนินการ รวม ๑๕ ครั้ง คิดเป็น ๕๓.๕๗ %</p> <table border="0"> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๖ ครั้ง</td> <td>คป.อุตรดิตถ์ ๖ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คป.พิษณุโลก - ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๓ ครั้ง</td> <td>คป.พิจิตร ๓ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คป.นครสวรรค์ ๑๒ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๕ ครั้ง</td> <td>คบ.เขื่อนแควน้อย ๕ ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คบ.เขื่อนนเรศวร - ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คบ.พลายชุมพล - ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คบ.ดงศรีชัย - ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๐ ครั้ง</td> <td>คบ.ท่าบัว - ครั้ง</td> </tr> <tr> <td>ผลการดำเนินการ</td> <td>๑ ครั้ง</td> <td>คส.ชป.๓ ๒ ครั้ง</td> </tr> </table>	ผลการดำเนินการ	๖ ครั้ง	คป.อุตรดิตถ์ ๖ ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คป.พิษณุโลก - ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๓ ครั้ง	คป.พิจิตร ๓ ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คป.นครสวรรค์ ๑๒ ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๕ ครั้ง	คบ.เขื่อนแควน้อย ๕ ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.เขื่อนนเรศวร - ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.พลายชุมพล - ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.ดงศรีชัย - ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.ท่าบัว - ครั้ง	ผลการดำเนินการ	๑ ครั้ง	คส.ชป.๓ ๒ ครั้ง	๑.๐๐๐
ผลการดำเนินการ	๖ ครั้ง	คป.อุตรดิตถ์ ๖ ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คป.พิษณุโลก - ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๓ ครั้ง	คป.พิจิตร ๓ ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คป.นครสวรรค์ ๑๒ ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๕ ครั้ง	คบ.เขื่อนแควน้อย ๕ ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.เขื่อนนเรศวร - ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.พลายชุมพล - ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.ดงศรีชัย - ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๐ ครั้ง	คบ.ท่าบัว - ครั้ง																																
ผลการดำเนินการ	๑ ครั้ง	คส.ชป.๓ ๒ ครั้ง																																

รายงานการรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
	ชป๑๘: ร้อยละของจำนวนกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานแล้วเสร็จตามแผน (เป้าหมาย รวม.....๕๙..... กลุ่มผู้ใช้น้ำพื้นฐานที่วางแผนดำเนินการในปี)	๑	ผลการดำเนินการ รวม ๓๕ กลุ่ม คิดเป็น ๗๖.๐๙ %	๑.๐๐๐
สชป-๑๐ มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	ชป๑๙: จำนวนความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ * ผลงานร้อยละ (เป้าหมาย รวม.....๓๐๐..... ครั้ง)	๑	ผลการดำเนินการ ๔๒๗ ครั้ง คิดเป็น ๑๔๒.๓๓ %	๕.๐๐๐
สชป-๑๑ มีการวางแผน และการดำเนินการบริหารจัดการน้ำที่ดี	ชป๒๐.๑: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูฝน (ร้อยละ)	๐		
	ชป๒๐.๒: ประสิทธิภาพการชลประทานในฤดูแล้ง (ร้อยละ) * เลือก ๑ โครงการส่งน้ำฯ โครงการส่งน้ำ.....พลายชุมพล.....	๑	ประสิทธิภาพการชลประทานฤดูแล้ง ปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ ร้อยละ ๙๗.๗๗ หมายเหตุ ปี ๒๕๕๓ โครงการส่งน้ำฯ เขื่อนนเรศวร ปี ๒๕๕๔ โครงการส่งน้ำฯ ท่าบัว ปี ๒๕๕๕ โครงการส่งน้ำฯ ดงเศรษฐี	๕.๐๐๐

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	
สขป-๑๒ มีผลการศึกษา วิจัย และการพัฒนาสนับสนุนการดำเนินการ	ขป๒๑: ร้อยละของการจัดทำโครงการศึกษา วิจัย และพัฒนาที่แล้วเสร็จ (เป้าหมายรวม ๑ เรื่อง)	๑	การพัฒนา Web Application เพื่อจัดการระบบฐานข้อมูลอาคารชลประทานในเขตสำนักชลประทาน ผลการดำเนินงาน ๘๐%	๒.๒๐๐	
เป้าประสงค์ที่ ๑๔ มีระเบียบ และกฎหมายที่ทันสมัย	ขป๒๒: ร้อยละของประกาศคำสั่ง กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข (ฉบับ)	๐			
สขป-๑๓ ระบบการบริหารงาน มีประสิทธิภาพ	ขป๒๓ : คะแนนคำรับรองการปฏิบัติราชการ	๐			
	ขป๒๔.๑: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๒)	๕	ร้อยละ ๑๔.๓๕ (ข้อมูล ณ ๒๙ มี.ค. ๕๖)	๑.๐๐๐	
	ขป๒๔.๒: ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ไตรมาส ๔)	๑๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปัจจุบันผลเบิกจ่ายร้อยละ ๘๒.๘๖% ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๕๖)	๒.๖๒๐	
	ขป๒๕: ผลคะแนนจาก HR Scorecard	๐			
	ขป๒๖: ร้อยละเฉลี่ยของข้าราชการกรมที่ผ่านการประเมินสมรรถนะในระดับที่องค์กรคาดหวัง	๒		รอผลการประเมิน	๑.๐๐๐
สขป-๑๔ บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกำลังใจในการทำงาน	ขป๒๗ : ร้อยละของบุคลากรที่พอใจต่อการปฏิบัติงาน (ประเมินโดยสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)	๒		รอผลการประเมิน	๑.๐๐๐
	ขป๒๘ : ค่าเฉลี่ยคะแนนการตรวจประเมินการจัดการความรู้ (KMA) (ประเมินโดยกรรมการของกรม)	๓		รอผลการประเมิน	๑.๐๐๐

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (รอบ ๑๑ เดือน)

สำนักชลประทานที่ ๓

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (%)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
สชป-๑๕ มีระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม	ชป๒๙.๑ : ร้อยละของการบันทึกข้อมูลในระบบติดตาม Online (ประเมินโดยกองแผนงาน)	๖	รอบ ๖ เดือน กองแผนงานประเมินได้ ๙๘.๐๖%	๔.๖๑๐
	ชป๒๙.๒ : คุณภาพเว็บไซต์ของสำนัก/กอง	๒	รอผลการประเมิน	๑.๐๐๐
	น้ำหนักรวม	๘	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักรวม	๒.๖๕๙๙
			คะแนนถ่วงน้ำหนักสุทธิ	๒.๗๑๐๑

หมายเหตุ ชป๑๑.๑ : ร้อยละของงานการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลางตามแผน (ไม่มีเป้าหมาย) น้ำหนัก ๒%