

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานีส่ง

เขื่อนนเรศวร

เลขที่ _____ วันที่ **7 ธันวาคม 2560** เวลา _____ น. จำนวน _____ คำ ส่งวันที่ _____ เวลา _____ น.

เจ้าหน้าที่ เรียน ศป.จน. สำเนา ผจบ.ขป.3, ผปก.ขป.3, ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง, ผคป.พิษณุโลก, ผคป.พิจิตร และ ผคบ.ใน สขป.3, ผคส.2/04

FAX.642133 , ศูนย์เฉพาะกิจฯ FAX.261576

ข้อความ โครงการส่งน้ำฯ ขอรายงานสภาพน้ำเขื่อนนเรศวร วันที่ **6 ธันวาคม 2560** ดังนี้


| เวลา | ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.) | ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.) | เปิดบานระบาย (ม./บาน) | ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ) | ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------|
| 03.00 น. | 47.65 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | - ธรณีประตู 40.20 ม. (รทก.) |
| 06.00 น. | 47.70 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | - ใช้ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง |
| 09.00 น. | 47.75 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 53.00 | ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ |
| 12.00 น. | 47.80 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | สถานี N.27A ของปี 2560 |
| 15.00 น. | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 18.00 น. | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | - ปิดบานเนื่องจากน้ำผ่าน |
| 21.00 น. | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 49.00 | โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร |
| 24.00 น. | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 65.00 | |

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย วันที่ 6 ธ.ค. 60 = 50.50 ลบ.ม./วินาที รวม 4.36 ล้าน ลบ.ม./วัน
 ปริมาณน้ำฝน วันที่ 6 ธ.ค. 60 = 0.00 มม.
 สภาพน้ำ วันที่ 7 ธ.ค. 60 มีดังนี้

| เวลา | ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.) | ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.) | เปิดบานระบาย (ม./บาน) | ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ) | ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 06.00 น. | 47.80 | 39.50 | 0.00 / 5 | 0.00 | 94.00 | - N.5A 0.00 ลบ.ม./วินาที - N.27A 0.00 ลบ.ม./วินาที |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



ผู้อนุมัติ

(นายสุรศักดิ์ ชัยนา)

จน.คบ.นเรศวร

(ลงชื่อ)



ผู้ส่ง

(นางสาวปานิสรา แก้วเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

ระดับน้ำประจำชั่วโมง

ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

ประจำวัน พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

| เวลา (น.) | เหนือน้ำ (ม./รทก.) | ท้ายน้ำ (ม./รทก.) | เปิดบาน (ม./บาน) | ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน ม. ³ /วินาที | ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|--|----------------------|
| 01.00 | 47.60 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | - น้ำผ่านโรงไฟฟ้า |
| 02.00 | 47.65 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | พลังน้ำเขื่อนนเรศวร |
| 03.00 | 47.65 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | - ปริมาณน้ำผ่าน |
| 04.00 | 47.70 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | ใช้ตารางความสัมพันธ์ |
| 05.00 | 47.70 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | ระหว่างระดับน้ำ - |
| 06.00 | 47.70 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | ปริมาณน้ำ |
| 07.00 | 47.70 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | สถานี N.27A |
| 08.00 | 47.73 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 54.00 | ปี 2560 |
| 09.00 | 47.75 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 53.00 | |
| 10.00 | 47.80 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 11.00 | 47.80 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 12.00 | 47.80 | 39.10 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 13.00 | 47.80 | 39.05 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 14.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 15.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 16.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 17.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 18.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 43.00 | |
| 19.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 45.00 | |
| 20.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 49.00 | |
| 21.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 49.00 | |
| 22.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 53.00 | |
| 23.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 53.00 | |
| 24.00 | 47.80 | 39.00 | 0.00 / 5 | 0.00 | 65.00 | |

หมายเหตุ - ปริมาณน้ำผ่านใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสถานี N.27A ของวันที่ 26 มกราคม 2559

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 50.50 ม.³/วินาที (ทุก 3 ชั่วโมง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 4.36 ล้าน ลบ.ม./วัน

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังตารางข้างล่างนี้

| เวลา | 03:00 น. | 06:00 น. | 09:00 น. | 12:00 น. | 15:00 น. | 18:00 น. | 21:00 น. | 24:00 น. |
|------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เหนือน้ำ | 47.65 | 47.70 | 47.75 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
| ท้ายน้ำ | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| เปิดบาน | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 |
| ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที) | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 49.00 | 65.00 |
| เวลา | ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล | | | | | | | |
| | ลายมือชื่อ | | | | ลายเซ็น | | | |
| 08:00 - 16:00 | นาย พลธิษฐ์ | | เชื้อผู้ดี | | | | | |
| 16:00 - 24:00 | นาย อัครรัตน์ | | วรรณารถ | | | | | |
| 24:00 - 08:00 | นาย บุญเชษฐ์ | | กรสีใส | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|-------|--------------|
| 7 ธันวาคม 2560 | เวลา 03:00 น. | เหนือน้ำ | 47.80 | ท้ายน้ำ | 39.30 | เปิดบาน | 0.00 / 5 | น้ำผ่าน | 85.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 7 ธันวาคม 2560 | เวลา 06:00 น. | เหนือน้ำ | 47.80 | ท้ายน้ำ | 39.50 | เปิดบาน | 0.00 / 5 | น้ำผ่าน | 94.00 | ลบ.ม./วินาที |
| | PL.0 | เหนือน้ำ | - | ท้ายน้ำ | - | เปิดบาน | 0.00 / 3 | | | |
| | PL.1 | เหนือน้ำ | - | ท้ายน้ำ | - | เปิดบาน | 0.00 / 1 | | | |
| ปริมาณน้ำฝน | วันที่ 6 ธ.ค. 60 | = | 0.00 | มม. | | | | | | |

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 50.50 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
(นางสาวปานิสร่า แก้วเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังตารางข้างล่างนี้

| เวลา | 03:00 น. | 06:00 น. | 09:00 น. | 12:00 น. | 15:00 น. | 18:00 น. | 21:00 น. | 24:00 น. |
|------------------------------|--------------------------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| เหนือน้ำ | 47.65 | 47.70 | 47.75 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
| ท้ายน้ำ | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.10 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 39.00 |
| เปิดบาน | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 | 0.00 / 5 |
| ปริมาณน้ำผ่าน (ลบ.ม./วินาที) | 54.00 | 54.00 | 53.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 49.00 | 65.00 |
| เวลา | ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล | | | | | | | |
| | ลายมือชื่อ | | | | ลายเซ็น | | | |
| 08:00 - 16:00 | นาย บำรุงเกียรติ | | กุลพัฒน์ | | | | | |
| 16:00 - 24:00 | นาย พลธิษฐ์ | | เชื้อผู้ดี | | | | | |
| 24:00 - 08:00 | นาย อัครรัตน์ | | วรรณารถ | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|-------|---------|-------|---------|----------|---------|-------|--------------|
| 7 ธันวาคม 2560 | เวลา 03:00 น. | เหนือน้ำ | 47.80 | ท้ายน้ำ | 39.30 | เปิดบาน | 0.00 / 5 | น้ำผ่าน | 85.00 | ลบ.ม./วินาที |
| 7 ธันวาคม 2560 | เวลา 06:00 น. | เหนือน้ำ | 47.80 | ท้ายน้ำ | 39.50 | เปิดบาน | 0.00 / 5 | น้ำผ่าน | 94.00 | ลบ.ม./วินาที |
| | PL.0 | เหนือน้ำ | - | ท้ายน้ำ | - | เปิดบาน | 0.00 / 3 | | | |
| | PL.1 | เหนือน้ำ | - | ท้ายน้ำ | - | เปิดบาน | 0.00 / 1 | | | |
| ปริมาณน้ำฝน | วันที่ 6 ธ.ค. 60 | = | 0.00 | มม. | | | | | | |

ปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 50.50 ลบ.ม./วินาที
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

()
(นางสาวปานิสร่า แก้วเพชร)

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน