

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง  
พนักงานรับ  
ผู้รับแบบส่ง

สถานีส่ง เขื่อนนเรศวร

เลขที่ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา            น. จำนวน            คำ ส่งวันที่            เวลา            น.

จำหน้า เรียงน ศป.จน. สำเนา ผจบ.ขป.3, ผปก.ขป.3, ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง, ผคป.พิษณุโลก, ผคป.พิจิตร และ ผคป.ใน สขป.3, ผคส.2/04

FAX.642133 , ศูนย์เฉพาะกิจฯ FAX.261576

ข้อความ โครงการส่งน้ำฯ ขอรายงานสภาพน้ำเขื่อนนเรศวร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 ดังนี้

เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
03.00 น.	47.50	40.90	0.20 / 5	104.70	116.00	- ธรรมชาติประตู 40.20 ม. (รทก.)
06.00 น.	47.50	40.90	0.20 / 5	97.70	123.00	- ใช้ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง
09.00 น.	47.50	40.70	0.10 / 5	92.00	117.00	ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ
12.00 น.	47.50	40.65	0.10 / 5	88.10	118.00	สถานี N.27A ของปี 2561
15.00 น.	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
18.00 น.	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	- ปิดบานเนื่องจากน้ำผ่าน
21.00 น.	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร
24.00 น.	47.50	40.60	0.10 / 5	76.30	127.00	

ปริมาณผ่านเขื่อนเฉลี่ย วันที่ 5 ธ.ค. 61 = 208.71 ลบ.ม./วินาที รวม 18.03 ล้าน ลบ.ม./วัน  
 ปริมาณน้ำฝน วันที่ 5 ธ.ค. 61 = 0.00 มม.  
 สภาพน้ำ วันที่ 6 ธ.ค. 61 มีดังนี้

เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำท้าย เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
06.00 น.	47.50	40.45	0.05 / 5	73.10	122.00	- N.5A 0.00 ลบ.ม./วินาที - N.27A 0.00 ลบ.ม./วินาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

( นายสุศักดิ์ ชัยนา )  
จน.คบ.นเรศวร

(ลงชื่อ)

ผู้ส่ง

( นางสาวปานิสรา แก้วเพชร )  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

ระดับน้ำประจำชั่วโมง

ฝ่ายจัดสรรน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

ประจำวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

เวลา (น.)	เหนือน้ำ (ม./รทก.)	ท้ายน้ำ (ม./รทก.)	เปิดบาน (ม./บาน)	ปริมาณน้ำ ผ่าน ม. <sup>3</sup> / วินาที	ปริมาณน้ำ ท้าย ลำน้ำเดิม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
01.00	47.50	40.95	0.20 / 5	108.70	115.00	- น้ำผ่านโรงไฟฟ้า
02.00	47.50	40.90	0.20 / 5	104.70	116.00	พลังน้ำเขื่อนนเรศวร
<b>03.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.90</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>104.70</b>	<b>116.00</b>	- ปริมาณน้ำผ่าน
04.00	47.50	40.90	0.20 / 5	103.70	117.00	ใช้ตารางความสัมพันธ์
05.00	47.50	40.90	0.20 / 5	103.70	117.00	ระหว่างระดับน้ำ -
<b>06.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.90</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>97.70</b>	<b>123.00</b>	ปริมาณน้ำ
07.00	47.50	40.80	0.10 / 5	99.80	115.00	สถานี N.27A
08.00	47.50	40.75	0.10 / 5	94.90	117.00	ปี 2561
<b>09.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.70</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>92.00</b>	<b>117.00</b>	
10.00	47.50	40.65	0.10 / 5	89.10	117.00	
11.00	47.50	40.65	0.10 / 5	90.10	116.00	
<b>12.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.65</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>88.10</b>	<b>118.00</b>	
13.00	47.50	40.65	0.10 / 5	88.10	118.00	
14.00	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
<b>15.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.60</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>85.30</b>	<b>118.00</b>	
16.00	47.50	40.60	0.10 / 5	84.30	119.00	
17.00	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
<b>18.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.60</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>85.30</b>	<b>118.00</b>	
19.00	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
20.00	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
<b>21.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.60</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>85.30</b>	<b>118.00</b>	
22.00	47.50	40.60	0.10 / 5	85.30	118.00	
23.00	47.50	40.60	0.10 / 5	88.30	115.00	
<b>24.00</b>	<b>47.50</b>	<b>40.60</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>76.30</b>	<b>127.00</b>	

หมายเหตุ - ปริมาณน้ำผ่านใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสถานี N.27A ของวันที่ 23 สิงหาคม 2561

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 208.71 ม.<sup>3</sup>/วินาที (ทุก 3 ชั่วโมง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 18.03 ล้าน ลบ.ม./วัน

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐


ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50
ท้ายน้ำ	40.90	40.90	40.70	40.65	40.60	40.60	40.60	40.60
เปิดบาน	0.20 / 5	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	220.70	220.70	209.00	206.10	203.30	203.30	203.30	203.30
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							
16:00 - 24:00	นาย บำรุงเกียรติ กุลพัฒน์							
24:00 - 08:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							

6 ธันวาคม 2561	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	40.60	เปิดบาน	0.10 / 5	น้ำผ่าน	203.30	ลบ.ม./วินาที
6 ธันวาคม 2561	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	40.45	เปิดบาน	0.05 / 5	น้ำผ่าน	195.10	ลบ.ม./วินาที
		PL.0 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
		PL.1 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			

ปริมาณน้ำฝน วันที่ 5 ธ.ค. 61 = 0.00 มม.

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 208.71 ลบ.ม./วินาที  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(  )  
นางสาวปานิสร่า แก้วเพชร  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐


ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50	47.50
ท้ายน้ำ	40.90	40.90	40.70	40.65	40.60	40.60	40.60	40.60
เปิดบาน	0.20 / 5	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	220.70	220.70	209.00	206.10	203.30	203.30	203.30	203.30
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							
16:00 - 24:00	นาย บำรุงเกียรติ กุลพัฒน์							
24:00 - 08:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							

6 ธันวาคม 2561	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	40.60	เปิดบาน	0.10 / 5	น้ำผ่าน	203.30	ลบ.ม./วินาที
6 ธันวาคม 2561	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	40.45	เปิดบาน	0.05 / 5	น้ำผ่าน	195.10	ลบ.ม./วินาที
		PL.0 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
		PL.1 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			

ปริมาณน้ำฝน วันที่ 5 ธ.ค. 61 = 0.00 มม.

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 208.71 ลบ.ม./วินาที  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(  )  
นางสาวปานิสร่า แก้วเพชร  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน