

กรมชลประทาน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แบบส่งวิทยุโทรเลข

พนักงานส่ง  
พนักงานรับ  
ผู้รับแบบส่ง

สถานีส่ง เขื่อนนเรศวร

เลขที่ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา            น. จำนวน            คำ ส่งวันที่            เวลา            น.

จำหน้า เรียงน ศบ.จน. สำเนา ผจบ.ขบ.3, ผปก.ขบ.3, ผอน.ภาคเหนือตอนล่าง, ผคป.พิษณุโลก, ผคป.พิจิตร และ ผคป.น. สขบ.3, ผคส.2/04

FAX.642133 , ศูนย์เฉพาะกิจฯ FAX.261576


ข้อความ โครงการส่งน้ำฯ ขอรายงานสภาพน้ำเขื่อนนเรศวร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้


เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำผ่าน เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
03.00 น.	47.70	41.00	0.20 / 5	110.80	116.00	- ธรณีประตู 40.20 ม. (รทก.)
06.00 น.	47.70	40.90	0.10 / 5	106.70	114.00	- ใช้ ตารางความสัมพันธ์ระหว่าง
09.00 น.	47.70	40.75	0.10 / 5	92.90	119.00	ระดับน้ำ - ปริมาณน้ำ
12.00 น.	47.70	40.65	0.10 / 5	84.10	122.00	สถานี N.27A ของปี 2561
15.00 น.	47.70	40.70	0.15 / 5	135.00	74.00	
18.00 น.	47.70	40.80	0.20 / 5	92.80	122.00	- ปิดบานเนื่องจากน้ำผ่าน
21.00 น.	47.70	40.95	0.20 / 5	105.70	118.00	โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนนเรศวร
24.00 น.	47.70	41.05	0.20 / 5	110.90	119.00	

ปริมาณผ่านเขื่อนเฉลี่ย วันที่ 11 ก.พ. 62 = 217.86 ลบ.ม./วินาที รวม 18.82 ล้าน ลบ.ม./วัน  
 ปริมาณน้ำฝน วันที่ 11 ก.พ. 62 = 0.00 มม.  
 สภาพน้ำ วันที่ 12 ก.พ. 62 มีดังนี้

เวลา	ระดับเหนือน้ำ ม.(รทก.)	ระดับท้ายน้ำ ม.(รทก.)	เปิดบานระบาย (ม./บาน)	ปริมาณน้ำท้าย เขื่อน (ลบ.ม./วิ)	ปริมาณน้ำผ่าน ลำน้ำเดิม (โรงไฟฟ้า)	หมายเหตุ
06.00 น.	47.50	41.30	0.45 / 5	119.00	127.00	- N.5A 0.00 ลบ.ม./วินาที - N.27A 0.00 ลบ.ม./วินาที

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ  
 ( นายธีรพัฒน์ สุภา )  
 สบ.1 คบ.นเรศวร  
 วิชาการแทน จน.คบ.นเรศวร

(ลงชื่อ)  ผู้ส่ง  
 ( นางสาวปานิสร่า แก้วเพชร )  
 ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

ระดับน้ำประจำชั่วโมง

ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร

ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เวลา (น.)	เหนือน้ำ (ม./รทก.)	ท้ายน้ำ (ม./รทก.)	เปิดบาน (ม./บาน)	ปริมาณน้ำ ผ่าน ม. <sup>3</sup> / วินาที	ปริมาณน้ำ ท้าย ลำน้ำเดิม (ลบ.ม.)	หมายเหตุ
01.00	47.70	40.95	0.20 / 5	106.70	117.00	- น้ำผ่านโรงไฟฟ้า
02.00	47.70	40.95	0.20 / 5	107.70	116.00	พลังน้ำเขื่อนนเรศวร
<b>03.00</b>	<b>47.70</b>	<b>41.00</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>110.80</b>	<b>116.00</b>	- ปริมาณน้ำผ่าน
04.00	47.70	41.00	0.20 / 5	112.80	114.00	ใช้ตารางความสัมพันธ์
05.00	47.70	40.95	0.15 / 5	109.70	114.00	ระหว่างระดับน้ำ -
<b>06.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.90</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>106.70</b>	<b>114.00</b>	ปริมาณน้ำ
07.00	47.70	40.80	0.10 / 5	97.80	117.00	สถานี N.27A
08.00	47.70	40.80	0.10 / 5	95.80	119.00	ปี 2561
<b>09.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.75</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>92.90</b>	<b>119.00</b>	
10.00	47.70	40.70	0.10 / 5	89.00	120.00	
11.00	47.70	40.65	0.10 / 5	85.10	121.00	
<b>12.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.65</b>	<b>0.10 / 5</b>	<b>84.10</b>	<b>122.00</b>	
13.00	47.70	40.70	0.20 / 5	87.00	122.00	
14.00	47.70	40.70	0.20 / 5	87.00	122.00	
<b>15.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.70</b>	<b>0.15 / 5</b>	<b>135.00</b>	<b>74.00</b>	
16.00	47.70	40.75	0.20 / 5	115.90	96.00	
17.00	47.70	40.80	0.20 / 5	92.80	122.00	
<b>18.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.80</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>92.80</b>	<b>122.00</b>	
19.00	47.70	40.90	0.20 / 5	100.70	120.00	
20.00	47.70	40.90	0.20 / 5	101.70	119.00	
<b>21.00</b>	<b>47.70</b>	<b>40.95</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>105.70</b>	<b>118.00</b>	
22.00	47.70	40.95	0.20 / 5	106.70	117.00	
23.00	47.70	41.00	0.20 / 5	107.80	119.00	
<b>24.00</b>	<b>47.70</b>	<b>41.05</b>	<b>0.20 / 5</b>	<b>110.90</b>	<b>119.00</b>	

หมายเหตุ - ปริมาณน้ำผ่านใช้ตารางความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ-ปริมาณน้ำสถานี N.27A ของวันที่ 23 สิงหาคม 2561

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 217.86 ม.<sup>3</sup>/วินาที (ทุก 3 ชั่วโมง)

(ลงชื่อ)

(นางสาวปาณิสรา แก้วเพชร)

รวมปริมาณน้ำผ่านเฉลี่ย 18.82 ล้าน ลบ.ม./วัน

ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
ท้ายน้ำ	41.00	40.90	40.75	40.65	40.70	40.80	40.95	41.05
เปิดบาน	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.15 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	226.80	220.70	211.90	206.10	209.00	214.80	223.70	229.90
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							
16:00 - 24:00	นาย บุญเชษฐ์ กรสีใส							
24:00 - 08:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							

12 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	41.10	เปิดบาน	0.20 / 5	น้ำผ่าน	233.00	ลบ.ม./วินาที
12 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	41.30	เปิดบาน	0.45 / 5	น้ำผ่าน	246.00	ลบ.ม./วินาที
		PL.0 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
		PL.1 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			
ปริมาณน้ำฝน วันที่ 11 ก.พ. 62 =		0.00		มม.						

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 217.86 ลบ.ม./วินาที  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(  )  
นางสาวปภาณิสรา แก้วเพชร  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จ.พิษณุโลก โทร (๐๕๕)๓๖๙๐๔๐

ขอรายงานระดับน้ำเขื่อนนเรศวร ประจำวันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ดังตารางข้างล่างนี้

เวลา	03:00 น.	06:00 น.	09:00 น.	12:00 น.	15:00 น.	18:00 น.	21:00 น.	24:00 น.
เหนือน้ำ	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70	47.70
ท้ายน้ำ	41.00	40.90	40.75	40.65	40.70	40.80	40.95	41.05
เปิดบาน	0.20 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.10 / 5	0.15 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5	0.20 / 5
ปริมาณน้ำท้ายเขื่อน (ลบ.ม./วินาที)	226.80	220.70	211.90	206.10	209.00	214.80	223.70	229.90
เวลา	ผู้ปฏิบัติงานห้องคอนโทรล							
	ลายมือชื่อ				ลายเซ็น			
08:00 - 16:00	นาย พลิชฐ์ เชื้อผู้ดี							
16:00 - 24:00	นาย บุญเชษฐ์ กรสีใส							
24:00 - 08:00	นาย อัครรัตน์ วรรณารถ							

12 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 03:00 น.	เหนือน้ำ	47.70	ท้ายน้ำ	41.10	เปิดบาน	0.20 / 5	น้ำผ่าน	233.00	ลบ.ม./วินาที
12 กุมภาพันธ์ 2562	เวลา 06:00 น.	เหนือน้ำ	47.50	ท้ายน้ำ	41.30	เปิดบาน	0.45 / 5	น้ำผ่าน	246.00	ลบ.ม./วินาที
		PL.0 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 3			
		PL.1 เหนือน้ำ	-	ท้ายน้ำ	-	เปิดบาน	0.00 / 1			
ปริมาณน้ำฝน วันที่ 11 ก.พ. 62 =		0.00		มม.						

ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเฉลี่ย 217.86 ลบ.ม./วินาที  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(  )  
นางสาวปภาณิสรา แก้วเพชร  
ตำแหน่ง นายช่างชลประทาน